



Service-Information

Tisch-Kühlgerät

ARC 0510

8501 051 01007

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 1	4812 466 99015	Traverse , Kompressor
002 0	4812 440 98262	Rahmen Arb.plat
002 1	4812 404 48915	Traeger
002 3	4812 404 48939	Abstandhalter
002 4	4812 440 98254	Lueftungsg.oben
011 0	4812 462 18263	Fuss verstellbar
011 1	4812 462 18254	Fuss
040 0	4812 417 19125	Scharnier oben
040 1	4812 226 08004	Stift Scharnier
040 2	4812 417 19115	Scharnier unten
102 0	4812 416 19642	Klappe
104 0	4812 416 19612	Tuer Kuehlen
105 0	4812 532 88064	Buchse
105 1	4812 532 88062	Schutzhuelse
105 2	4812 532 88063	Schutzhuelse links
110 0	4812 498 18347	Tuergriff
131 0	4812 417 58389	Verschlussshaken
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
152 1	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
152 2	4812 418 28611	Tuerfach
152 3	4812 418 28426	Trennteil
152 4	4812 418 28612	Flaschenfach
156 0	4812 418 28427	Eierfach
156 1	4812 418 28471	Schale Eiswuerf
176 0	4812 459 18218	Logo
191 0	4812 466 68827	Magnetdichtung
242 0	4812 418 79818	Gemueseschale
242 1	4812 418 79817	Gemueseschale
252 0	4812 440 78978	Thermostatgeh.
252 1	4812 460 48927	Reflektor Folie
255 0	4812 450 88151	Glasplatte
255 1	4812 450 88152	Glasplatte
331 0	4812 411 28905	Knopf Thermost.
332 0	4812 462 28545	Deckel Lampe
332 1	4812 276 18362	Schalter
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4819 418 78641	Schale Kompr.
491 0	4812 462 79861	Anschlussblock
491 1	4819 462 79241	Abdeckung
554 0	4812 282 08629	Thermostat A130633
614 0	4819 280 68367	PTC-Einheit
614 1	4819 462 58371	Schutzkaefig
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18262	Lampenhalter
655 0	4812 271 38465	Schalter
740 0	4812 511 48318	Verfluessiger
764 0	4819 526 48527	Filtertrockner
783 0	4819 526 43046	Rohr mit Ventil
904 0	4812 226 08003	Stecker
904 1	4812 462 28558	Abdeckung

<u>Pos-Nr.</u>	<u>12NC</u>	<u>Beschreibung</u>
904 2	4812 532 88061	Abdeckung
930 0	4812 491 48014	Feder

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RE 116 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	85.0 cm
Breite	54.0 cm
Tiefe	60.0 cm

Nennkapazität

Gesamt

Brutto	122 l
Netto	116 l

Kühlen

Brutto	108 l
Netto	102 l

Gefrieren

Brutto	14 l
Netto	14 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0.61 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 2 kg

Kompressor

Typ	TLES 5 KK 2
Kälteleistung(CECOMAF)	57 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	26 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 3.5 °C - + 3.5 °C
Ausschalttemperatur	- 18.0 °C - - 29.0 °C

Explosionszeichnung



4619 524 51831

Stromlauf-Anschlussplan



- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| A PLUG | J RUN CAPACITOR (OPTIONAL) | 00 BLACK |
| B MAIN CONNECTING BLOCK | P LIGHT SWITCH | 11 BROWN |
| B1 CONNECT BLOCK | Q LAMP | 22 RED |
| D REFRIGERATOR COMPRESSOR | X COMPRESSOR EARTHING | 33 ORANGE |
| F P.T.C | | 44 YELLOW |
| G OVERLOAD PROTECTOR | | 55 GREEN |
| H REFRIGERATOR THERMOSTAT | | 66 BLUE |
| | | 77 VIOLET |
| | | 88 GREY |
| | | 99 WHITE |

4619 523 27971