

FOUR ELECTRIQUE

05-222206

05-2222061

E318WW111



White-Westinghouse

FICHE
TECHNIQUE

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation : 87X4758
- Guide d'intervention : -

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 01/2004
- Normes : Ce-sisir-rotest-pcbc
- Type : Four pyro
- Couleur : Inox
- Eclairage du four : Oui
- Programmateur : Oui
- Tournebrotte : Non
- Grille support : Oui
- Plat lèche-frites multi-usages : Oui
- Plat lèche-frites + grille + poignée : Oui
- Plat à pâtisserie : Non
- Plat : Non
- Plat en verre : Non
- Plat perforé : Non
- Glissière fils : Non
- Type de nettoyage du four : Pyrolyse
- Aide au diagnostic : -

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Cordon : Oui
- Tension (monophasé) : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité : 16 A
- Puissance : 3375 W

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES FOUR

- Grand four
 - Voûte / Grilloir : 2100 W
 - Sole : 1200 W
 - Élément ventilé : 2000 W
- Petit four
 - Voûte / Grilloir : - W
 - Sole : - W


DIMENSIONS


	Hors tout	Niche	Cavité grand four	Cavité petit four
Hauteur	592 mm	585 mm	- mm	- mm
Largeur	592 mm	560 mm	- mm	- mm
Profondeur	609 mm	550 mm	- mm	- mm

- Volume utile grand four : 55 l
- Poids net : 40 kg
- Poids brut : 43 kg
- Volume utile petit four : - l


CONSOMMATIONS

- Montée à 200 °C : 0,345 kW/h
- Maintien 1h à 200 °C : 0,535 kW/h
- * Pour une température ambiante de 20 °C
- Pyrolyse de 80 minutes : - kW/h
- Four vapeur : - kW/h
- Cuisson à 100 °C : - kW/h





FE2-057



Pos.	Référence	Désignation
	87X4758	NOTICE D'UTILISATION
	87X4759	GUIDE DE CUISSONS
105	74X2687	PLAT SORTANT
110	74X2302	COTE D'HABILLAGE
111	94X3441	ATTACHE
113	74X3852	SACHET BUTEES
115	74X5100	CAPOT ARRIERE
116	74X2303	CAPOT SUPERIEUR
118	76X7402	CAPOT BLOC SECTEUR
120	74X3750	FACADE FOUR
123	74X2384	CLOISON INFERIEURE
126	74X2308	CHEMINEE
128	74X2331	TUBE ASPIRATION
130	74X3467	MOUFLE
131	79X8070	CATALYSEUR
132	74X2307	EMBASE
134	77X8589	ECROU BORGNE
135	74X2341	ETRIER
137	74X3201	PATTE DE MOUFLE
138	74X2305	MONTANT DR
139	74X2304	MONTANT GC
150	74X2338	CALORIFUGE POURTOUR
152	74X2339	CALORIFUGE ARRIERE
180	77X3493	PLAT MULTI USAGES
181	74X4559	PLAT
184	74X4556	POIGNEE
185	79X9268	GRILLE
186	74X4555	GRILLE DE FOUR
202	74X6979	GLACE DE PORTE
203	76X4624	BUTEE
205	77X3503	ENTRETOISE
206	74X2381	SACHET DE CLIPS
210	74X0902	POIGNEE
216	74X0901	VIS FIXATION POIGNEE
220	74X3326	CONTRE PORTE
221	74X3704	JOINT DE BOUCLIER
225	76X3949	JOINT DE GLACE
229	74X4859	GACHE
230	74X6806	BOUCLIER
231	74X3349	ENTRETOISE
232	74X3348	ENTRETOISE
234	74X2318	GLACE DE PORTE
240	74X6805	GLACE DE BOUCLIER
245	74X4292	CHARNIERE DE PORTE
252	74X2332	TURBINE DE BANDEAU
254	76X5214	LIMITEUR THERMIQUE
256	74X2348	TRAVERSE SUPERIEURE
301	74X6977	GLACE BANDEAU INOX
302	74X2396	SUPPORT BANDEAU
305	77X9482	MANETTE COMMUT. FOUR
330	74X0912	CARTE AFFICHEUR
331	74X0954	BOUTON PROGRAMMATEUR
333	74X0916	LIMANDE
334	74X0917	LIMANDE
335	74X5383	CARTE DE PUISSANCE
336	77X8571	SUPPORT
337	74X0934	COMMUTATEUR TEMP.
339	77X8569	COMMUTATEUR
340	74X2327	ENS. VERROUILLAGE
360	74X2310	RESIST. VOUTE/GRIL
361	75X1483	JOINT DE VOUTE
362	74X2322	SONDE DE TEMPERATURE
365	74X3170	RESISTANCE DE SOLE
366	74X2311	TOLE SUPPORT
370	74X1146	MOTOVENTILATEUR
371	74X6900	TURBINE
372	76X6102	ECROU DE TURBINE
373	77X3517	SUPPORT VENTILATEUR
374	77X2277	RESISTANCE
375	74X2242	DIFFUSEUR

Pos.	Référence	Désignation
377	75X2037	ENTRETOISE
381	74X6870	VOLET TOURNEBROCHE
385	74X2659	ENSEMBLE ECLAIRAGE
386	75X1493	AMPOULE
387	74X2752	HUBLOT ECLAIR.
390	76X2994	BOITIER CONNEXIONS
391	74X2306	SUPPORT BORNIER
392	71X1930	SERRE CABLE
393	77X8572	CORDON SECTEUR
394	74X3536	FILTRE ANTIPARASITES

ELECTRIC OVEN

05-222206

05-2222061

E318WW111




White-Westinghouse

TECHNICAL
INSTRUCTIONS

ELECTRONIC SELECTOR			
Exit Position	1	2	3
30°			
0°			
-30°			


74X0934




SELECTOR

	1	2	3	4	5	6	7	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
-2								
-1								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

77X8569





FO 00704065 C

FOUR ELECTRIQUE

05-222206

05-2222061

E318WW111



White-Westinghouse

NOTICE
TECHNIQUE

