



Service Manual

SECHE-LINGE A EVACUATION AWG 273 WH-F

MODELE VERSION		Page
AWG 273 WH-F 8537 273 29010		
	DONNEES TECHNIQUES	2
	LISTE DE PIECES	3
	VUE ECLATEE	4 - 7
	SCHEMA DE CABLAGE	8
	SCHEMA DE PRINCIPE	9

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

HAUTEUR	85,0	cm
LARGEUR	59,6	cm
PROFONDEUR	53,0	cm
PROFONDEUR (AVEC OUVERTURE DE VENTILATION ARRIERE	60,0	cm

POIDS

BRUT	31,5	kg
NET	31,0	kg

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

TENSION	230	V
FREQUENCE	50	Hz
PUISSANCE		
MAXIMUM ABSORBEE	2,7	kW
FUSIBLE	16	A
FICHE AVEC MISE A LA TERRE (LA PRISE DE COURANT DOIT AVOIR UNE MISE A LA TERRE EFFICACE)		

TAMBOUR

VOLUME DU TAMBOUR	105	l
VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR	55 / 59	tr/min

CHARGE

COTON	MAX. 5	kg
ROTATION ALTERNEE:	5 MINUTES 40 SECONDES DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE 20 SECONDES DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE	

VOLUME D'AIR PULSE	140	m ³ /h
-----------------------	-----	-------------------

COMPOSANTS

ELEMENT CHAUFFANT: TUBULAIRE DOUBLE PUISSANCE		
DOUX	1250	W
FORT	2500	W

MINUTERIE

ELECTRO - MECANIQUE UNIPOLAIRE
Double came. TYPE EC 4340.01
DUREE max. 123 min
La minuterie contrôle le chauffage, le moteur ainsi
que les cycles d'inversion.
Pour le refroidissement du linge, le tambour tourne
seulement dans le sens horaire.

MOTEUR

ASYNCHRONE
4 POLES AVEC ROTATION DANS LES DEUX SENS
AVEC PROTECTEUR THERMIQUE 130 °C

ALTERNATIVES AVEC CONDENSATEUR 8 µ F:
- EMERSON K58 ZZ-NND-4782
- CESET PN CPI 4/78-149/CR01
- OLMO PN 395101
- HMS - HET-K
- IB.MEI-CO30

INTERRUPTEUR CHAUFFAGE

Arcoelectric G 1400

THERMOSTATS

PROTECTEUR THERMIQUE ELEMENT CHAUFFANT (MRTL)

CONTACTS BI - METAL FERMES	NORMALEMENT
OUVERTURE	120 ± 5 °C
REENCLENCHEMENT	MANUEL (ARRIERE)

THERMOSTAT (ENTREE)

CONTACTS BI - METAL FERMES	NORMALEMENT
OUVERTURE	143 ± 7 °C
REENCLENCHEMENT	110 ± 10 °C

THERMOSTAT (SORTIE)

CONTACTS BI - METAL FERMES	NORMALEMENT
OUVERTURE	60 ± 3 °C
REENCLENCHEMENT	49 ± 4 °C

ACCESSOIRES

Kit de superposition	AWF 696 - Encadrement blanc pour sa superposition sur Lave - Linge Frontal
Kit Table Top	Surface lamifiée avec encadrement blanc
Kit ventilation paroi/fenêtre	AWF 798 - pour installation permanente

LISTE DE PIECES


Model
Service No.
Version

AWG 273 WH-F
853727329010
853727329010


Pos. No.	12NC Code	Description
001 0	4819 440 19603	CARROSSERIE
012 0	4819 528 78041	ROULETTE PIED ARRIERE
013 0	4819 462 78598	PIED FIXE
021 0	4819 440 19642	PANNEAU DE FACADE
024 0	4819 440 19409	PANNEAU ARRIERE
024 1	4819 440 18854	PLAQUE D'EVACUATION
030 0	4819 440 19223	TABLE TOP
034 0	4819 404 49023	SUPPORT TABLE TOP
040 0	4819 417 18624	CHARNIERE EXTERIEURE
040 1	4819 417 18625	CHARNIERE INTERIEURE
040 2	4819 440 19333	CACHE CHARNIERE
040 3	4819 462 78525	DOUILLE CHARNIERE
053 0	4819 440 19191	PLINTHE
053 1	4819 440 19679	GRILLE DE PLINTHE
110 0	4819 498 69394	POIGNEE DE PORTE
131 0	4819 462 38702	GACHE DE PORTE
131 1	4819 417 58032	CROCHET DE FERMETURE
131 2	4819 492 48105	RESSORT DE CROCHET
131 3	4819 535 18013	AXE DE CROCHET
141 0	4819 450 69666	HUBLLOT DE PORTE
143 0	4819 440 19332	ENCADREMENT HUBLLOT
191 0	4819 466 68931	JOINT DE PORTE
210 0	4819 535 78078	ENS. PALIER ARRIERE
211 0	4819 520 28021	PATIN LONG
211 1	4819 520 28022	PATIN COURT
220 0	4819 418 18239	TAMBOUR
223 0	4819 466 98324	AUBE DE TAMBOUR
271 0	4819 358 18131	COURROIE TAMBOUR
320 0	4819 453 19553	BANDEAU
331 0	4819 412 49468	BOUTON MINUTERIE
332 0	4819 410 28528	TOUCHE
401 0	4819 361 58035	MOTEUR BLW 9277
401 1	4819 361 58089	MOTEUR + CONDENSATEUR 8 μ F
401 2	4822 310 20275	ETRIER MOTEUR
420 0	4819 121 18042	CONDENSATEUR MOTEUR 6 μ F
420 1	4819 121 18147	CONDENSATEUR MOTEUR 8 μ F
443 0	4819 515 28127	TURBINE VENTILATION
451 0	4819 259 28745	RESISTANCE CIRCULAIRE
490 0	4819 321 18066	CORDON D'ALIMENTATION
490 1	4819 401 18531	SERRE CABLE
491 0	4819 290 68098	BORNIER SECTEUR
501 0	4819 282 18662	PROGRAMMATEUR
557 0	4819 282 48046	THERMOSTAT ENTREE
557 1	4819 325 68005	JOINT THERMOSTAT
562 0	4819 282 48047	THERMOSTAT SORTIE
564 0	4819 282 48221	THERMOSTAT REARMABLE MRTL
621 0	4819 277 18173	INTER. DOUBLE
621 1	4819 459 19256	SUPPORT
632 0	4819 310 38156	INTERRUPTEUR DE PORTE
632 1	4819 404 48847	DOIGT CONTACT PORTE
742 1	4819 440 18852	FLASQUE PALIER
743 0	4819 418 49792	GUIDE D'AIR ENSEMBLE BANJO
743 5	4819 440 19619	COUVERCLE TURBINE
761 0	4819 480 58091	FILTRE TAMIS
781 1	4819 530 28371	TUYAU D'EVACUATION

Pos. No.	12NC Code	Description
793 0	4819 466 69066	JOINT BANJO
794 0	4819 466 69065	JOINT AVANT
902 1	4819 401 18246	SUPPORT FIX. PANNEAU AV.
902 2	4819 404 49026	SUPPORT MOTEUR
903 0	4819 290 48004	FIXATION CABLE
903 1	4819 401 18247	ETRIER FIXATION MOTEUR
903 3	4819 492 68299	LEVIER INTERRUPTEUR
903 4	4819 404 49024	CLIP FIXATION RESISTANCE
903 5	4819 492 68616	FIXATION
903 6	4819 535 98165	ATTACHE CABLE
903 7	4819 492 68317	CLIP FIXATION RESISTANCE
903 8	4819 492 68316	CLIP TUYAU EVACUATION
903 9	4819 492 68679	BAGUE FIXATION
904 0	4819 460 88279	PLAQUETTE BANJO " 2 "
904 1	4819 460 88281	PLAQUETTE BANJO " 1 "
911 0	4819 502 38022	VIS 6 x 1/2 "
911 1	4819 502 38185	VIS 6 x 11
911 3	4819 503 10026	VIS 8 x 1/2 "
911 4	4822 502 30006	VIS 8 x 3 /8
911 5	4822 502 30074	VIS 8 x 25
911 6	4822 502 30098	VIS 8 x 5/8 "
911 7	4822 502 30131	VIS 6 x 3/8
912 0	4819 502 18184	VIS M 5 x 18
912 1	4819 502 18185	VIS M 4 x 25
912 2	4822 502 11065	VIS M 4x6
913 0	4819 502 38203	VIS SEMS 10-24-3/8
913 1	4819 502 38209	VIS 6 x 1/2 C.S.
913 5	4819 502 38044	VIS 6 x 1/4
914 0	4819 492 68296	CLIP
915 0	4812 903 00297	ECROU M5 DIN 934
915 1	4819 505 18159	ECROU M 4
921 0	4819 530 88011	RONDELLE CRANT. 5 mm
923 0	4819 530 88022	RONDELLE M 5
923 1	4819 466 98651	FIXATION BANDEAU
965 6	4819 462 48404	BAGUE FIXATION COUVERCLE


VUE ECLATEE




VUE ECLATEE




VUE ECLATEE



VUE ECLATEE



SCHEMA DE CABLAGE



SCHEMA DE PRINCIPE

