

SIMPLE FROID INTEGRABLE**RG8314E1****RG8314E1D****B29ADDC7002****De Dietrich** **FICHE
TECHNIQUE****DOCUMENTATION S.A.V.**

- Notice d'utilisation : 84X5568
- Guide d'intervention :

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication : 06/2002
- Normes :
- Châssis de base :
- Climat : N

CARACTERISTIQUES

- Volume brut : 310 L
- Volume utile : 295 L
- Tension : 220/240 V
- Fréquence : 50Hz
- Intensité nominale :
- Puissance : 100W
- Consommation par 24 h : 1,08 KWh
- Classe énergétique : B
- Charge R600a Réfrigérateur/Congélateur : 33 g
- Charge R134a Réfrigérateur/Congélateur :
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Isothermie :

DIMENSIONS

- Hauteur : 1659mm
- Largeur : 540mm
- Profondeur : 545mm

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

- Hauteur d'encastrement : -
- Largeur d'encastrement : -
- Profondeur d'encastrement : -

THERMOSTAT, COMPRESSEUR, RELAIS, COUPE CIRCUIT


- Type de thermostat
- Enclenchement mini
- Enclenchement maxi
- Déclenchement mini
- Déclenchement maxi
- Longueur bulbe
- Dégivrage


- Type de compresseur
- Puissance
- Intensité nominale
- Intensité de démarrage
- Résistance phase principale
- Résistance phase auxiliaire

- Type de relais ou CTP
- Type de coupe circuit
- Condensateur

Réfrigérateur**Congélateur**

- : 077BX6571 -
- : +5 °C -
- : +5 °C -
- : -22 °C -
- : -35,5 °C -
- : 800 mm -
- : Automatique -
- : NLY10K -
- : 135 W -
- : -
- : 8,3 A -
- : 15,1 Ω -
- : 16 Ω -
- : 103N0021 -
- : -
- : -





SF3.227

Pos.	Référence	Désignation
1	43X6308	CONDENSEUR
1	45X3494	CASIER A OEUF
10	45X4298	GUIDE DE PORTE
10	45X7923	CORDON SECTEUR
11	45X4304	PIED REGLABLE
12	45X3504	PLINTHE
13	45X3505	SUPPORT PIVOT INF.
14	45X3512	AXE DE PIVOT
15	45X3710	POUSS.INTERUPTEUR
16	45X7008	BOITIER THERMOSTAT
17	45X1882	INTERRUPTEUR LAMPE
17	45X1882	INTERRUPTEUR LAMPE
18	45X8100	THERMOSTAT
19	45X1875	DOUILLE DE LAMPE
2	45X1031	DESHYDRATEUR--10G
2	45X3500	VOLET VITRINE
20	41X8570	AMPOULE
21	45X3716	AXE DE PORTILLON
22	45X6006	PORTILLON EVAPORATEU
23	45X4306	FRONTON
24	45X3513	AXE DE PIVOT SUP
25	45X3717	GACHE
26	45X5822	MANETTE THERMOSTAT
27	45X5916	DIFFUSEUR DE LUMIERE
28	45X6880	TOUCHE 4 ETOILES
29	45X6879	INTERRUPTEUR
3	45X6535	BAC D'EVAPORATION
3	45X8049	BOITE BALCON.DECOREE
30	41X8562	BAC A GLACONS
31	45X3555	CLAYETTE VERRE
32	45X4159	GLACE BAC A LEGUMES
33	45X3568	ENJOLIVEUR
34	45X3575	CLOISON BAC A LEGUME
35	45X3574	BAC A LEGUMES
4	45X3533	ARCEAU BOUTEILLE
4	42X1388	COMPRESSEUR
5	45X8050	KIT ENCASTREMENT
5	45X7730	ENS.RELAIS C/CIRCUIT
6	45X7551	OUTIL DEMONTE JOINT
7	44X1557	JOINT MAGNETIQUE
7	45X7095	EPINGLE DE FIXATION
8	45X7205	SILENT BLOC
8	43X6140	PORTE
9	45X4299	EQUERRE
9	45X7729	CONDENSATEUR

SIMPLE FROID INTEGRABLE

RG8314E1


RG8314E1D

B29ADDC7002

De Dietrich

NOTICE
TECHNIQUE

SCHEMA DE PRINCIPE



N°184096 P